




Produktinformation
StyRa® Fönstermarkis F320 & F220


www.romabo.se

Stilren, modern klassiker


StyRa® Fönstermarkiser är driftsäkra fallarmsmarkiser med anor från tidigt 70-tal. Detta garanterar en beprövad och säker produkt. Markiserna är av högsta kvalitet vad gäller vädertålighet och färgbeständighet, samt helt skräddarsydda efter din stil och mått. Till markiserna används akrylväv av hösta kvalitet där du kan välja bland över 100 färger & mönster.

StyRa® F320 är vår vanligaste modell bland fönstermarkiser. Det är en driftsäker markis med en skyddande kassett. Markisen monteras enkelt på vägg eller i fönsterkarm.

StyRa® F220 är driftsäker fönstermarkis utan kassett. Markisen monteras enkelt på vägg eller i tak och gör sig bäst i djupare nischer där den sitter skyddad.



F320



F220

Markiserna kan lackas i valfri kulör mot tillägg.

Profilfärger:



Max mått:

3200x1000* mm (BxU)
*Undantag vid motor.

3200x1200 mm (BxU)

Reglage:

Band
Vev
Motor

Band
Vev
Motor

Volang:

Rak (fållad eller kantband)
Vågig med kantband

Rak (fållad eller kantband)
Vågig med kantband

Vävar

Alla våra markiser använder akrylväv som är en spinnfärgad väv med mycket goda egenskaper. Väven är impregnerad och belagd för att klara väder och vind på bästa möjliga sätt. Vi använder oss av Sandatex och Dickson vävar som vi sen svetsar ihop till exakt rätt storlek. En svetsad väv är betydligt starkare än en sydd väv och hållbarheten på markisen förbättras och förlängs märkbart.

Styrning & Automatik

Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.



Smartphone, styr markisen enkelt med din telefon.



Automatik, låt vind & sol styra markisen.



Smarta Hem, integrera markisen i ditt smarta hem.

Extra funktioner

Urusta din markis med utvalda funktioner och designtillval för att bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din markis än mer användbar.



Designfront, täcker dukröret mer vid infällt läge. Levereras utan volang.



Gasdämpare, för vindutsatta platser där mer dämpning önskas.



Seriekoppling, upp till 4 enheter, max 10 m.



Annan väv, Sandatex Polyscreen, Dickson Sunworker, Sattler Lumera.

FÖNSTERMARKIS F220 & F320


Teknisk information om StyRa® Fönstermarkis F220 & F320.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Fönstermarkis F220 & F320



Vindklass 3

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått bredd x utfall	Max mått bredd x utfall
F220 med Band	  	500 x 400 mm	3200 x 1200 mm
F220 med Vev	  	500 x 400 mm	3200 x 1200 mm
F220 med Motor	  	543 x 400 mm	3200 x 1200 mm
F320 med Band	  	500 x 400 mm	3200 x 1000 mm
F320 med Vev utv./inv.	  	500 x 400 mm	3200 x 1000 mm
F320 med Motor	  	543 x 400 mm	3200 x 900 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunea 40 io 230V Radiomotor.

Somfy Standard LS40 230V Trådbunden motor med skruvgränslägen.

Somfy 12V RTS Batterimotor. Drivs med batteripack och solpanel.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Montage

F220

Tak/vägg konsol Använder samma konsol för montage upp i tak eller in i vägg.

F320

Väggkonsol K10 10 mm konsol som skruvas i vägg.

Nischkonsol För montage i fönsterkarmen, finns i olika längder.

Tillbehör

Distans 12 mm för K10.


Distans 10 mm för nischkonsol.

Vinkelbeslag för arm.

Nischbeslag för arm, finns i olika längder.

BYGGMÅTT


F220




Sidovy F220 inkl. designfront.





F320



Sidovy inkl. designfront.



Väggfäste på fallarm



Monteringskonsol K10

