



Produktinformation
StyRa® Terrassmarkis T520 & T560

www.romabo.se

Komplett & kraftig vikarmsmarkis

Terrassmarkisen är en klassisk och funktionell markis utformad för dig att vistas under. Med en terrassmarkis får du allt i ett paket. Samtidigt som du skyddar husets insida från solens starka strålar skapar du också en skuggad plats ute. Till markiserna används akrylväv av hösta kvalitet där du kan välja bland över 100 färger & mönster.

StyRa® T520 är en öppen och kompakt terrassmarkis med Dynema-band i armarna för ökad stabilitet. Markisen monteras nära inpå väggen och blir därmed mindre i storlek jämfört med andra terrassmarkismodeller.

StyRa® T560 har samma egenskaper som T520, samt är utrustad med en dukbalk för extra rymd under markisen.



T520



T560

Markiserna kan lackas i valfri kulör mot tillägg.

Profilfärger:



Max mått:

7000x3500 mm /
6000x4000 mm (BxU)

7000x3500 mm /
6000x4000 mm (BxU)

Reglage:

Vev
Motor

Vev
Motor

Vävar

Alla våra markiser använder akrylväv som är en spinnfärgad väv med mycket goda egenskaper. Väven är impregnerad och belagd för att klara väder och vind på bästa möjliga sätt. Vi använder oss av Sandatex och Dickson vävar som vi sen svetsar ihop till exakt rätt storlek. En svetsad väv är betydligt starkare än en sydd väv och hållbarheten på markisen förbättras och förlängs märkbart.

Styrning & Automatik

Ett motoriserat solskydd används upp till 80% mer än ett manuellt. Styr markisen med handkontroll eller väggfast kontroll. Eller lägg till något av tillvalen för en ännu enklare manövrering.

Extra funktioner

Utrusta din markis med utvalda funktioner och designtillval för att bygga en produkt som passar just dig. Med extra funktioner blir din markis än mer användbar.

TILLVAL



Smartphone, styr markisen enkelt med din telefon.



Automatik, låt vind & sol styra markisen.



Smarta Hem, integrera markisen i ditt smarta hem.



Rullgardinsfront, reglerbar screen-gardin i fronten.



Teleskopstap, för extra stabilitet i utfällt läge.



LED-belysning, dimmbar LED som kan styras med samma fjärrkontroll som motorn.



Terrassvärmare, värmelampa från Solamagic. Finns flera olika modeller.

TERRASSMARKISSERIE T500

Teknisk information om StyRa® Terrassmarkisserie T500

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.



TEKNISK INFORMATION

StyRa® Terrassmarkisserie T500



Vindklass 1-2

Modell & Reglage	Profilfärger	Min mått	Max mått bredd x utfall
T520 med Vev		Se nedan	6000 x 4000 mm
T520 med Motor		Se nedan	7000 x 3500 / 6000 x 4000 mm
T560 med Vev		Se nedan	6000 x 4000 mm
T560 med Motor		Se nedan	7000 x 3500 / 6000 x 4000 mm
T570 med Motor		Se nedan	7000 x 4000 mm
T580 med Motor		Se nedan	7000 x 3500 / 6000 x 4000 mm

Minsta bredd vid olika utfall

T520 med Vev/Motor

Utfall 1600 mm
 Utfall 2000 mm
 Utfall 2500 mm
 Utfall 3000 mm
 Utfall 3500 mm
 Utfall 4000 mm

2 armar

1939 mm
 2369 mm
 2869 mm
 3369 mm
 3999 mm
 4499 mm

3 armar

2879 mm
 3524 mm
 4274 mm
 5154 mm
 5904 mm
 6654 mm

T560 med Vev/Motor

Utfall 1600 mm
 Utfall 2000 mm
 Utfall 2500 mm
 Utfall 3000 mm
 Utfall 3500 mm
 Utfall 4000 mm

2034 mm
 2484 mm
 2984 mm
 3644 mm
 4144 mm
 4644 mm

3001 mm
 3666 mm
 4416 mm
 5391 mm
 6141 mm
 6891 mm

T570 & T580 med Motor

Utfall 1600 mm
 Utfall 2000 mm
 Utfall 2500 mm
 Utfall 3000 mm
 Utfall 3500 mm
 Utfall 4000 mm

1955 mm
 2385 mm
 2885 mm
 3515 mm
 4015 mm
 4515 mm

2895 mm
 3540 mm
 4290 mm
 5170 mm
 5920 mm
 6670 mm

Motor

Rekommenderade motorer. Se produktblad för respektive motor för teknisk information.

Somfy Sunilus io 230V Radiomotor med fast gränsläge uppe & nere.

Somfy Sunea io 230V Radiomotor med möjlighet till självkännande gränsläge uppe & nere.

Somfy Std 230V Trådbunden motor med tryckgränslägen.

Becker Norden Radio 230V Radiomotor.

Becker Norden Std 230V Trådbunden motor med elektroniska gränslägen.

Rullgardinsfront kan drivas med Somfy Sunea 40 io 230V.

Montage

Väggkonsol För montage i vägg.

Takkonsol För montage uppåt i tak.

Tillbehör

Takstolskonsol 5-45° För montage på lutande takstolar.


Utbyggnadsbeslag För utflyttning av markis framför hängränna.

Viktfördelningsprofil (650mm) Har en hålbild för std avstånd mellan reglar.


Viktfördelningsplatta (240mm) Fördelar konsolens tryck mot väggen vid sämre underlag.

BYGGMÅTT

KONSOLER




Väggkonsol




Takkonsol

T520




Sidovy T520 + väggkonsol




Sidovy T520 + takkonsol

T560




Sidovy T560 + väggkonsol




Sidovy T560 + takkonsol

T570




Sidovy T570 vaggmonterad




Sidovy T570 takmonterad

T580



Sidovy T580 vaggmonterad



Sidovy T580 takmonterad